

Prikaz slucaja -pulmologija

S.J, muski spol, 82` godiste

Razlog dolaska: bolesnik je prije hospitalizacije na odjelu pulmologije SKB-a Mostar bio hospitaliziran u ZB Livno radi prolongiranog febriliteta I porasta upalnih parametara, bez drugih respiratornih tegoba . Bolest je pocela sedmicu prije hospitalizacije, temperaturom do 39.5 uz zimicu I tresavicu. Imao je I glavobolju. 4 dana je uzimao koamoksiklav, potom zbog daljnog porasta CRP-a (110) ukljucen je I azitromicin, a 3 dana nakon toga idalje dolazi do porasta CRP-a na 120. Nakon toga je uslijedila hospitalizacija. U toku hospitalizacije je primao meropenem 7 dana I ciprofloksacin 4 dana.

Zadnja 4 dana je afebrilan.

Negira respiratornu simptomatologiju, nema bolove u zglobovima. Nema promjene na kozi.

Uredno mokri I ima urednu stolicu.

Dosadasnje bolesti: 2014. operativno sputena oba testisa.

Alergije negira.

Prestao pusiti prije 3 godine, do tada pusio 20 ak cigareta dnevno.

Porodicna anamneza: negativna na malignitete I TBC.

Status: pri pregledu svjestan, orijentisan, komunikativan, pokretan, afebrilan, eupnoican u mirovanju, acijanotican, srednje osteomuskularne gradje Koza I vidljive sluznice normokolorirane.

Ne palpiram uvecane limfne cvorove.

Srce akcija ritmicna, tonovi jasni, sum ne cujem

Pulmo uredan disajni sum

120|80

Abdomen: ispod razine prsnog kosa, palpacijski bezbolan, ne palpiram organomegaliju

Lumbalna sukusija negativna,

Udovi bez edema, urednih pulsacija

Dg. Pretrage:

UZV abdomena, MSCT abdomena I zdjelice I MSCT mozga uredni.

MSCT toraksa:

Obostrano uredno ekspandiran plucni parenhim, desno u podrucju gornjeg plucnog reznja ventralno subpleuralno dvije zarisne promjene do 4-5 mm, te u podrucju donjeg desnog reznja dorzalno subpleuralno promejna do 20 mm, apikalno lijevo zarisna promjena oko 10 mm, te u podrucju apikalnog segmenta donjeg reznja oko 14 mm, u donjem reznju bazalno 3 zarisne promjene, od kojih je najveca 18 mm.

Sve promjene su visoko suspektne za intrapulmonalnu diseminaciju. Medijastinalno I hilarno umnozani limfni cvorovi, najveci u srednjem medijastinumumu oko 14 mm I paraaortalno 22 mm.