

NJEGA DJETETA SA RESPIRATORNIM OBOLJENJIMA

Radila: Samra Tucaković

- ▶ *Njega djeteta sa respiratornim oboljenjima provodi se u kući i u bolnici.*
- ▶ *Kod kuće se liječe lakši oblici respiratornih oboljenja.*
- ▶ *U bolnici se liječe teži oblici respiratornih oboljenja.*



PROSTORIJA U KAKVOJ BI TREBALO DIJETE BORAVITI

Sunčana



**Bez dima
cigareta**



Prozračena



**Ugrijana na
oko 22°C**

**Osigurati umjerenu
vlažnost zraka**

BRIGA O BOLESNOM DJETETU

- Često mijenjati položaj, povremeno ih i nosati.



- Specijalnim malim štapićima sa vatom čistiti djeci nosne šupljine ili pumpicom aspirirati sekret iz nosa.



- Protiv suhog podražajnog kašlja daju se antitusici-sredstva protiv kašlja.





- ***Veća djeca koja imaju vlažan kašalj koriste ekspektoranse-sredstva za iskašljavanje.***



- ***Zbog smanjenog apetita hraniti ih češće i u manjim količinama.***



- ***Sluzav sekret od kašlja može izazvati povraćanje, potrebno je da djeca leže postranično.***

BRIGA O ASMATIČNOM DJETETU

- ❑ *U toku napada djetetu treba visoko uzglavlje ili sjedeći položaj uz otvoren prozor.*
- ❑ *Dati bronhodilatatore u tabletama.*
- ❑ *Starijoj djeci dati sprej sa istim učinkom.*
- ❑ *Djeca osjećaju veliki strah ,treba im prići sa puno ljubavi i pažnje.*



PROSTORIJA U KAKVOJ BORAVI ASMATIČNO DIJETE

- Bez prostirke, čist, obrisao pod.***
- Posteljina pamučna, bez perja i vune.***
- Bez cvijeća, zbog alergija.***

- *Težim oblicima respiratornih oboljenja potreban je kisik.*
- *Kisik se može davati : na kanilu,kroz nos,preko maske ili pod “šatorom”(Dreger aparat).*
 - *Kontroliše se nalaz ABS.*
- *ABS daje podatak o saturaciji krvi kisikom,te o parcijalnim pritiscima kisika I ugljičnog dioksida.*
- *Svaka dva sata se mjeri :temperature,respiracija,puls,boja kože.*
 - *Vodi se računa o higijeni.*
 - *Kontroliše se stolica,česti gastroinstentalni poremećaji.*
- *Prati se davanje lijeka,infuzija kao I moguće alergijske reakcije.*



- ▶ *Po završetku bolesti ,sestra savjetuje majku da ne prima u dječiju sobu osobe oboljele od infekcije gornjih dišnih puteva.*
- ▶ *Ako su ukućani bolesni o djetetu se brine onaj ko je zdrav,ako je i majka bolesna koristi masku prilikom kontakta sa djetetom.*

